



Reti


Griglie zincate

Maglie mm	Diametro filo mm	Altezza cm	Peso a rotolo kg ca.	Lunghezza rotoli m
50 x 50	2	100 - 125 - 150	25 - 31 - 37	25
50 x 50	2	175 - 200	42 - 48	25

Rete griglia, in filo d'acciaio zincato, ad alta resistenza, maglia romboidale. Maglie mm 50 x 50. Diametro filo mm 2.

Lunghezza rotoli m 25.

Imballo: rotoli compatti e protetti alle estremità con cappuccio in plastica di colore verde.



Griglie plasticate


Maglie mm	Diametro filo (int/est) mm	Altezza cm	Peso a rotolo kg ca.	Lunghezza rotoli m
50 x 50	1,8/2,7	100 - 125 - 150	23 - 29 - 34	25
50 x 50	1,8/2,7	175 - 200	40 - 45	25
45 x 45	1,8/2,7	250 - 300	61 - 74	25

Rete griglia, in filo d'acciaio zincato e plasticato, ad alta resistenza, maglie romboidali di colore verde.

Maglie mm 50 x 50 e mm 45 x 45. Diametro filo mm 2,7.

Lunghezza rotoli m 25.

Imballo: rotoli compatti e protetti alle estremità con cappuccio in plastica di colore giallo.






Reti

Reti elettrosaldate zincate

Maglie mm	Diametro filo mm	Altezza cm	Peso a rotolo kg ca.	Lunghezza rotoli m
12,7 x 12,7	0,9	51 - 61 - 80 - 100	10 - 12 - 16 - 20	25
12,7 x 12,7	1,5	51 - 61 - 80 - 100 - 125 - 150	28 - 34 - 44 - 56 - 69 - 82	25
12,7 x 25,4	1,5	51 - 61 - 80 - 100	21 - 25 - 34 - 42	25
19,1 x 19,1	1,5	52 - 61 - 80 - 101 - 125	19 - 23 - 30 - 37 - 44	25
25,4 x 25,4	2	81 - 102 - 127	38 - 47 - 59	25
50,8 x 25,4	2	102 - 127 - 153 - 203	36 - 45 - 53 - 71	25
50,8 x 50,8	2	102 - 127 - 153 - 178 - 203	24 - 30 - 36 - 42 - 48	25
76,2 x 50,8	2	76 - 99 - 122 - 153 - 183 - 198	15 - 20 - 24 - 30 - 36 - 39	25



Reti elettrosaldate, zincate prima della saldatura.
Maglie e diametro fili, vedere tabella.
Lunghezza rotoli m 25.




Reti, filo e punte

Reti

Reti elettrosaldate zincate e plasticate


Maglie mm	Diametro filo (int/est) mm	Altezza cm	Peso a rotolo kg ca.	Lunghezza rotoli m
50,8 x 25,4	2/2,6	102 - 127 - 152 178 - 203	40 - 53 - 60 69 - 81	25
50,8 x 50,8	2/2,6	102 - 127 - 153 178 - 203	29 - 35 - 41 48 - 55	25
76,2 x 50,8	2/2,6	76 - 99 - 122 - 152 183 - 198	18 - 23 - 27 - 33 42 - 43	25



Reti elettrosaldate, zincate e plasticate di colore verde.
Maglie e diametro fili, vedere tabella. Fili orizzontali diritti.
Lunghezza rotoli m 25.
Imballo: ogni rotolo è protetto con polietilene trasparente termoretraibile.

Paletti e Saette

PALETTI		SAETTE	
Altezza cm ca.	Profilo mm	Altezza cm ca.	Profilo mm
125	30 x 30 x 4	120	25 x 25 x 3
150 - 175	30 x 30 x 4	150	25 x 25 x 3
200 - 225 - 250	35 x 35 x 4,5	200	25 x 25 x 3




Paletti a T per recinzioni. Plasticati di colore verde o zincati.



Reti

Reti metalliche ondulate



La rete ondulata è prodotta con filo nero e zincato.

La dimensione della maglia indica la luce netta tra i fili.

Reti quadre

Maglia	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
10 x 10	13	2,0	4,3
10 x 10	17	3,0	8,5
12 x 12	14	2,3	4,8
15 x 15	15	2,5	4,8
20 x 20	17	3,0	5,0
25 x 25	17	3,0	4,8
30 x 30	18	3,5	4,8
40 x 40	19	3,9	4,8
50 x 50	21	4,9	5,8

Reti rettangolari

Maglia	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
30 x 9	17	3,0	6,7

Reti romboidali

Maglia	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
25 x 25	18	3,5	4,5
30 x 30	19	3,9	7,5
40 x 40	19	3,9	6,5
50 x 50	21	4,9	8,0

Produzione standard

Rotoli: H mm 1000 - 1500 - 2000
L ml 30


Pannelli: mm 2000 x 1000
mm 3000 x 1500

E' possibile produrre qualsiasi altro formato.



Reti

Reti elettrosaldate filo lucido




Art. 1
Filo ø: 2,85
Maglia: TEC
Pannello: 1000 x 1920


Art. 2
Filo ø: 2,85
Maglia: TEC
Pannello: 1000 x 2160

Art. 3
Filo ø: 2,85
Maglia: TEC
Pannello: 1000 x 2520


Art. 4
Filo ø: 2,85
Maglia: TEC
Pannello: 1000 x 3120




Art. 5
Filo ø: 2,85
Maglia: TEC
Pannello: 1000 x 2400



Art. 6
Filo ø: 2,85
Maglia: RT (60 x 11)
Pannello: 1200 x 2400



Art. 8
Filo ø: 2,85
Maglia: 50 x 50
Pannello: 1200 x 2400




Art. 12
Filo ø: 4
Maglia: 50 x 50
Pannello: 1200 x 2400




Reti


Reti elettrosaldate filo lucido




Art. 15
Filo ø: 5
Maglia: 50 x 50
Pannello: 1200 x 2400




Art. 9
Filo ø: 2,85
Maglia: 50 x 30
Pannello: 1200 x 2400




Art. 13
Filo ø: 4
Maglia: 50 x 30
Pannello: 1200 x 2400




Art. 10
Filo ø: 2,85
Maglia: 50 x 100
Pannello: 1200 x 2400




Art. 14
Filo ø: 4
Maglia: 50 x 100
Pannello: 1000 x 2400



Art. 11
Filo ø: 4
Maglia: 100 x 100
Pannello: 1200 x 2400



Art. 7
Filo ø: 2,85
Maglia: 30 x 30
Pannello: 1200 x 2400



Art. 18
Filo ø: 4
Maglia: 40 x 40
Pannello: 1100 x 2200